

Kerek damilok

Narancs

Hossz 14 m, Vastagság 2,4 mm

00009302338 **1.800,-Ft**

Narancs

Hossz 83 m, Vastagság 2,4 mm

00009302340 **6.200,-Ft**

Piros

Hossz 9 m, Vastagság 2,7 mm

00009302341 **1.500,-Ft**

Piros

Hossz 65 m, Vastagság 2,7 mm

00009302343 **5.900,-Ft**



STIHL négyszögletes damil

Szín: narancssárga

- Hossz: 83 m
- Vastagság: 2,4 mm
- négyszögletes keresztmetszet
- kopásálló és hosszú távon rugalmas anyagból
- a színkód segít a megfelelő damilvastagság kiválasztásában

00009302640 **4.900,- Ft**

Szín: narancssárga

- Hossz: 41 m
- Vastagság: 2,4 mm

00009302641 **8.200,- Ft**



STIHL 4 élű fűvágó kés

- megfordítható kivitel
- sűrű, száraz fű, erős gyom és vékonyabb bokrok vágásához
- furatátmérő: 25,4 mm

40017133801



6.400,- Ft

STIHL

Fűnyíró penge GrassCut 2 pengés

- megfordítható
- Fő alkalmazási terület: Fűnyírás sűrű, száraz fűben, erős gyomokban, nádban vagy csalánban
- Csak univerzális védelemmel használható

40017133805



4.900,- Ft

STIHL bozótívágó kés

3 fog, Ø 250 mm, furat 25,4 mm

41127134100 **8.700,- Ft**

Ø 300 mm, furat 20 mm


41197134100 **13.200,- Ft**



Kraiburg-Belmondo Basic lószőnyeg

- kellemesen puha és csúszásbiztos gumiburkolat bokszokba és pihenőfelületre
- patkó nélküli lovak, valamint kisebb állatok számára is alkalmas
- egyszerű telepítés puzzle kapcsolódással
- járható és járművel terhelhető
- felület: patkómintás kialakítás
- alsó oldal: bordázott
- vastagság: 18 mm
- méret: 1 x 1 m


08323000



19.600,- Ft

Kraiburg-Belmondo klasszikus lószőnyeg

- kellemesen puha és csúszásbiztos gumiburkolat bokszokba és pihenőfelületre
- megerősített felület a nagyobb terhelhetőség érdekében
- patkózott lovak, valamint nehéz és élénk mozgású lovak számára kifejezetten ajánlott
- egyszerű fektetés puzzle-kapcsolódással
- járható és járművel is terhelhető
- felület: patkómintás profil kopásálló fedőréteggel
- alsó oldal: bordázott
- vastagság: 18 mm
- méret: 1 x 1 m




08318000

24.400,- Ft

KRAIBURG istálló padozat N lyukmintás gumiszőnyeg

- Perforált gumiszőnyeg különféle alkalmazásokhoz
- Például használható kültéren, lazán fektetve a földre a rögzítés érdekében, és megakadályozza a sáros talaj kialakulását.
- robusztus, méretstabil és tartós
- alkalmazkodik a felülethez
- ideiglenes megoldásként is alkalmas
- könnyen tisztítható és fertőtleníthető
- Felület: Kalapált profil
- Alsó rész: Dudorok (5 mm)
- Vastagság: 20 mm



08259500

37.100,- Ft

KVERNELAND Forgóborona- fog Quick-Fit

jobb, 18 mm
MA44010150
MA44010151
bal, 18 mm

8.990,-Ft

KVERNELAND Forgóborona- fog Quick-Fit

jobb, 18 mm
MA44010150
MA44010151
bal, 18 mm

8.990,-Ft



KVERNELAND Forgóborona- fog

jobb, 12 mm
MAE010146
MAE020146
bal, 12 mm


8.990,-Ft



KVERNELAND Magtakaró pálca

M-drill, M-drill pro,
MC-drill, DA,
s-drill, s-drill PRO,
i-drill, i-drill PRO,
DF1, DF2, DT, DL,
DV, DG, FlexCart
AC495754

4.990,-Ft



KVERNELAND Orrbetét

MSC/x 4,00-6,00m
MSC 3000-4000, Tine
Seeder EVO, u-drill
AC430800

1.690,-Ft



KVERNELAND Sornytó tárcsa

M-drill, M-drill pro,
MC-drill
AC495390


16.900,-Ft



KVERNELAND Tömlőkarmantyú

AC499970

1.690,-Ft



KVERNELAND Magtakaró pálca

M-drill, M-drill pro, MC-drill,
AC351034

6.690,-Ft



EINBÖCK Lúdtalp kapa

32 x 10 mm
15-059

2.190,-Ft



EINBÖCK Lúdtalp kapa

32 x 10 mm 140
mm
15-059

4.690,-Ft



EINBÖCK Lúdtalp kapa

30x10mm 140 mm
15-092-S

30x10mm 160 mm
15-093-S

30x10mm 180 mm
15-104-S


5.290,-Ft



EINBÖCK Aprító 30 x 10

15-106-S

7.690,-Ft



Husqvarna Opti-Round szegélynyíró damil

- Kerek profillal, ami minden szabványos vágófejhez illeszkedik
- Kiváló vágási teljesítményt és kopásállóságot kínál széles alkalmazási körben
- A színkód segít a szálvastagság kiválasztásában.

2,0 mm x 15 m

2,4 mm x 15 m

597668810

597668820

1.590,-Ft



Husqvarna damil Whisper-Twist

- Csavart profillalú professzionális damil, amely aerodinamikus formát hoz létre az alacsony zajszint és rezgés érdekében.
- A propolimer anyagok optimális teljesítményt biztosítanak
- Minden elterjedt vágófejhez alkalmas

2,0 mm x 15 m

597669110

1.990,-Ft

2,4 mm x 12 m

597669120

2.090,-Ft

2,4 mm x 77 m

597669121

7.190,-Ft



Husqvarna hibrid fűnyíró készlet

- Az Automower® Hybrid Kit műanyagból készült gyepháló extra támaszt nyújt robotfűnyírójának meredek lejtőkön vagy keskeny területeken.
- Megakadályozza a csúszást nedves felületeken, és védi a csupas és érzékeny területeket.

- Továbbá lehetővé teszi a folyamatos fűnyírást olyan területeken, ahol rések vannak a fűben.
- Méret 1x1 m, 16 zöld horgony a biztonságos rögzítéshez



598896001

14.900,-Ft



HUSQVARNA Határoló vezeték

Hossza 50 m, Ø 2,7 mm

597237802

12.900,-Ft

Husqvarna határolóvezeték javító készlet

- Ideális kisebb törések javításához, vagy ha a határoló enyhe beállítást igényel.
- Tartalom: 5 méter határolóvezeték, 6 csatlakozó és 10 kapocs

597539501

5.400,-Ft



Husqvarna Automower penge (2 vágóél)

- Biztonság, működés és zajszint tekintetében tesztelve és jóváhagyva az EN 50636-2-107 és az IEC 60335-2-107 szabványok szerint
- Hosszan tartó élesség szénacélból

577864603

6.390,-Ft



Vízpumpa

Steyr M968, M975, M9078, M9086, M9094, 9080M, 9090M, 9100M, 9080MT, 9085MT, 9090MT, 9095MT, 9100MT, 9105MT

Case IH CS68, CS75, CS78, CS86, CS94, CS110, CS80Pro, CS85Pro, CS90Pro, CS95Pro, CS100Pro, CS105Pro

KB11003

53.900,-Ft



Kipufogó - hangtompító

Steyr T288, T290, plusz 30, 40, 50, 60, 430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768

KBEX0057

22.900,-Ft



Üzemanyagszivattyú

Case IH C55, C64, C70, CS68, CS75, CS78, CS86, CS94

Fendt Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, Farmer 240, 250, 260, 270, 275, 280, Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 615, F231GT, F345GT, F360GT, F370GT, F380GT, F390GT, F395GT

KBFP0024

6.900,-Ft

Vízpumpa

Steyr 8060 SK1/SK2, 8065 RS2, 8070 SK2, 8075 RS2, 8080 SK2, 8085 SK2, 8090 SK2, 8100, 8110 SK1/SK2, 8120, 8130 SK1/SK2

KB15003

66.900,-Ft




Üzemanyagszivattyú

John Deere 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 3020, 3120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130, 840, 940, 1040, 1140, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640, 4040, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350

KBFP0032

9.900,-Ft



Axiálcukló

Case IH CS110, CS120, CS130, CS150, CVX 120, 130, 150, 170, CVX 1135, 1145, 1155, 1170, 1190



900521

29.900,-Ft

Axiálcukló

John Deere 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6506, 6510, 6610, 6810, 6910, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S

802762



19.900,-Ft

Komplett összekötő rúd

John Deere 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6130, 6230, 6330, 6430, 6230P, 6330P, 6430P

802749

59.900,-Ft



Gömbcsukló

John Deere 6090M, 6100M, 6105M, 6110M, 6115M, 6120M, 6125M, 6130M, 6140M, 6090MC, 6095MC, 6100MC, 6105MC, 6110MC, 6115MC, 6105R, 6110R, 6115R, 6120R, 6125R, 6130R, 6090RC, 6095RC, 6100RC, 6105RC, 6110RC, 6115RC

802578

26.900,-Ft



900312

29.900,-Ft

Gömbcsukló

Case IH C55, C64, C70, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68, CS75, CS78, CS86, CS94



Hidraulika szivattyú

Óramutató járásával ellentétes forgás, 23 l/perc 1500 fordulat/percnél

STEYR

- Plus 650 a 15238-as motorszámból
- 760 a 3855-ös motorszámból
- 658, 768, 870 a 4284-es motorszámból
- 980, 988, 1090 a 2036-os motorszámból
- 1100 a 1284-es motorszámból
- 1108, 1200, 1400, 8045, 8055, 8060, 8065, 8070, 8075, 8080, 8085, 8090, 8095, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8165, 8170, 8180, 942, 948



20A16X077

55.900,-Ft

Hidraulika szivattyú

Óramutató járásával ellentétes forgás, 27 l/perc 1500 fordulat/percnél

STEYR Plus 650, 658, 760, 768, 870, 980, 988, 1090, 1100, 1108, 1200, 1400, 8055, 8060, 8070, 8075, 8080, 8090, 8100, 8120, 8160, 8170



20A19X077

55.900,-Ft

Tandem hidraulikus szivattyú

Balra forgás, 32 és 24 l/perc 1500 fordulat/percnél, Viton tömítés

CASE IH CS78, CS86, CS94

Sisu motorral

STEYR M9078, M9086, M9094, 9080M, 9090M, 9100M



22A22X341VIT/A16X077VIT

119.900,-Ft

+36 70 370 1159

www.agrotempo.hu

Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

1 · LINDNER Szervizcsomag 500 órás

Lintrac 95 & 115LS für	3206497	29.900,-Ft
Lintrac 75LS für	3206526	29.900,-Ft
Lintrac 80 & 100 für	3206564	61.900,-Ft
Lintrac 130 für Lintrac 90, 110	SP 500 STD 130	64.900,-Ft
	SP 500 STD 90/110	69.900,-Ft

2 · LINDNER Szervizcsomag 1000 órás

für Lintrac 95/115 LS	SP 1000 STD 95/115	166.900,-Ft
für Lintrac 90/110	SP 1000 STD 90/110	226.900,-Ft
für Lintrac 80/100	SP 1000 STD 80/100	224.900,-Ft
für Lintrac 130	SP 1000 STD 130	236.900,-Ft

LINDNER Gyermek szerszámkészlet

Tartalma:

- gyermek szénavilla 3 foggal
- gyermek fa gereblye 10 foggal
- gyermek acéllapat felső markolattal

4009060

22.900,-Ft



HIFI Olajsűrő

Deutz-Fahr motorokhoz

Fendt Farmer 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, Farmer 240, 250, 260, 275, 280, Farmer 307C, 308C, 309C, Farmer 307Ci, 308Ci, 309Ci, F345GT, F350GT, F360GT, F365G



2.990,-Ft

HIFI Üzemanyagsűrő

Deutz-Fahr motorokhoz

Claas Dominator 56, 66, 76, 86, 96, Dominator 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, Mega 202, 203, 204



1.990,-Ft

HIFI Hidraulikasűrő

John Deere 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930, 6090MC, 6100MC, 6105M, 6110M, 6115M, 6120M, 6140M, 6145M, 6150M, 6155M, 6170M, 6175M, 6195M, 6105R, 6115R, 6120R, 6125R, 6130R, 6135R, 6145R, 6150R, 6155R, 6170R, 6175R, 6195R, 6210R, 6190R, 6R 140, 6R 150, 6R 165, 6R 185, 7430P, 7530P



33.900,-Ft

HIFI Üzemanyagsűrő

John Deere 6230, 6330, 6330, 6430, 6430, 6090MC, 6100MC, 6110MC, 6105M, 6110M, 6115M, 6125M, 6130M, 6105R, 6115R, 6120R, 6125R, 6130R



8.600,-Ft

HIFI olajsűrő

JohnDeere: 6M, 6R, 7R RE539279



6.100,- Ft

HIFI Kartergázszűrő

John Deere: 5M, 6MC, 6M, 6R, 7R

New Holland: T 6 Manitou" DZ105796,

SAO 6181



11.500,- Ft

HIFI Üzemanyagsűrő

Case IH: Optum, Puma
Claas: Arion 400, Lexion 670, Lexion 740, 750, 760
Fendt: Vario 300, Vario 500, Vario 700, Vario 800, Vario 900
John Deere: 6M, 6R, 7R, 8R, 8RT, 9R, 9RX, DZ114640, F835201110090, 47364243, 0011700530

SD 70380



4.700,- Ft

HIFI olajsűrő

Claas: Nectis, Arion 200, Arion 400, Axion 800, Axion 900
New Holland: TL, TLA, TN, TND, TS, TD, T40, T50, T60, T70, T5, T6, T7
Steyr: Kompakt, Profi, CVT, Expert CVT, Terrus CVT 6005031029, W9019, 84228488

SO 10060



6.700,- Ft

HIFI Hidraulikasűrő

- Case IH: Farmall U
- New Holland: T4, T4 POWERSTAR, T4 PREMIUM, T4V, T5", 84581942

SH 66286



25.900,-Ft

HIFI Hidraulikasűrő

- Steyr: Serie 9100 1-32-573-072
- Case IH: Serie CS110 - CS150

SH 62045




22.900,-Ft

HIFI Fülkesűrő

- Case IH: Farmall C, Farmall U, Luxum
- New Holland: T 4, T5
- Steyr: Multi 4115 84577445

SC 70132



5.600,-Ft

HIFI Hidraulikasűrő

- Zuidberg első TLT

SH 62351



6.190,-Ft

Miért érdemes kerékszerelő kocsit beállítani a műhelyedbe?

- Röviden: ez egy olyan eszköz, amit ha egyszer használsz, utána nem akarsz nélküle dolgozni.

Amiben ez a kerékszerelő kocsi valódi segítség

- Gyors és ergonomikus kerékcserékhez tervezve → rövidebb állásidő, kevesebb fizikai terhelés
- 4 db stabil, irányítható görgő a precíz beállításhoz → nem kell „játszani” a kerékkel, elsőre pontos pozíció
- Biztonsági kengyel a stabil szállításhoz → kisebb sérülésveszély, kevesebb káresemény (kerék, sárvédő, ember)
- Stabil kerekek a mozgatáshoz → műhelyben és telephelyen is jól használható

Műszaki adatok:

- Kerékátmérő: Ø 1000–2200 mm
- Max. kerékszélesség: 800 mm
- Teherbírás: 1,5 t
- Görgőátmérő: Ø 152 mm
- Méretek: 1270 × 990 × 1340 mm
- Saját tömeg: 108 kg
- Szállítási tömeg: 126 kg

1500KR KRAMP Kerékszerelő kocsi 1,5t

1500KR

199.000,- Ft



Rockinger alsó lengőkar rögzítő horog

- Kompakt kialakítás
- Könnyű kezelés: Zárás és nyitás egyetlen húzással.
- A nyitókart a rögzítőhorog védi a sérülésektől.
- Egy csavarhoz való rögzítőfurat található.
- Könnyű javítás a rögzítőelemek gyors cseréjének köszönhetően.

KAT 1. alsó lengőkar rögzítőhorog

908325800

16.900,- Ft

KAT 2. alsó lengőkar rögzítőhorog 150 LE

908322400

26.500,- Ft

KAT 3. alsó lengőkar rögzítőhorog

908322700

34.600,- Ft

KAT 3. alsó lengőkar rögzítőhorog 280 LE

908322600

36.100,- Ft



YATO olajbetöltő kanna 5 liter

- Praktikus olajkanna 5 liter űrtartalommal.
- Működési folyadékoknak ellenálló, tartós PE anyagból készült, praktikus rugalmas tölcserrel és csavarozott fedéllel.
- Az adagoló oldalán van egy praktikus mérő, amely megkönnyíti a folyadékok adagolását.

YT-06985

3.300,-Ft



YATO Csillag-villáskulcs készlet 17 részes 8-32 mm

- Készlet tartalma: 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19 22; 24;27;30;32mm
- Csillag-Villáskulcs Készlet 17 db-os:
- Anyaga: Cr-Va (Chrome Vanadium) acél ötvözet
- Hőkezelt, a nagyobb szilárdság és mérettartás érdekében
- Krómozott, selyemfényű kivitel
- Falra akasztható vászon szerszámtartóban

YT-0363

14.900,-Ft



YATO Akkumulátoros zsírzó 18 V (akku és töltő nélkül)

- Nagy teljesítmény és hatásfok 284 g/perc
- Pontos tömegadagolás előtolás beállítással
- Integrált LED munkalámpa
- Hosszú csatlakozó tömlő 76 cm
- Tartály kapacitása: 600 g
- Nyomás: 620 bar
- Hosszú üzemi idő 1 töltéssel
- Akkumulátor típusa Li-Ion
- Védettségi szint IPX0
- Érintésvédelmi osztály III.

YT-07021

39.900,-Ft



Forgócsukló rozsdamentes acél

3/4" belső menet - 3/4" külső menet

YOILP 36S **3.690,- Ft**

1" belső menet - 3/4" külső menet

YOILP 36S 708 BPS3/4M-BPS1F
4.990,- Ft



Visszacsapó szelep szűrővel


Szivógység szűrővel és visszacsapó szeleppel - Sárgaréz

"3/4"

YOILP 50 **2.490,- Ft**

"1"

YOILP 51 **2.890,- Ft**



Sárgaréz tömlőcsatlakozó

3/4", 19 mm

YOILP-45

3/4", 25 mm

YOILP-45A

1", 19 mm

YOILP-46

1", 25 mm

YOILP-46A

1.990,-Ft



Adapter

Nem korrozív és lebegőanyag-mentes folyadékokhoz, például karbamid-víz oldathoz (AdBlue®/Urea/DEF), dízelolajhoz, biodízelhez, könnyűolajokhoz, kerozinhoz, vízhez (nem ivóvízhez!), fagyállóhoz, növényvédő szerekhez stb. alkalmas.

Tömítés nélkül

AG S56x4 mm, 2"

42808655

AG S70x6 mm, 2"

42808656



2.290,-Ft

PE hordócsap Polietilén (PE)

Alkalmas dízelolajhoz, fűtőolajhoz, olajhoz, benzinhoz, AdBlue®-hoz, fagyállóhoz stb. PE 3/4"-os elzárószelep

YOILIP-HG0032 **1.090,- Ft**

PE 2"-es elzárószelep

YOILIP-HG0033 **2.790,- Ft**



Hevi automata kerti tömlődob 1/2"

- Fali tartó, 180°-ban elforgatható
- Rugalmas, törésálló hibrid polimer tömlő, belső átmérő 1/2 hüvelyk
- Gyorscsatlakozókkal és G3/4"-os csapcsatlakozókkal, zuhanyrózsával és 10 féle szórás mintával rendelkező, folyamatosan állítható többfunkciós zuhanyfejjel.
- max. 10 bar, állítható tömlődugó
- automatikus adagoló tömlővezető rendszerrel
- Többszörös reteszelvekkel ellátott feltekeredésgátló



20 Méter 23.690,- Ft

YOILIP-HG0033

35 Méter 38.900,- Ft

ZYA016-S35



**NBR adagolótömlő 19 mm
komplett 2x 1" csatlakozóval**

19mm, 4m **11.900,- Ft**

30873738

19mm, 6m **13.900,- Ft**

30873740

19mm, 8m **16.900,- Ft**

30873742

25mm, 4m **15.900,- Ft**

30873737

25mm, 6m **20.900,- Ft**

30873739

25mm, 8m **26.900,- Ft**

30873741

Fékcső DIN 74310 11 x 18 mm

Méteráru

Alkalmazás: Sűrített levegős fékrendszerek gépjárművekben
Mag: speciális szintetikus gumi nagy szakítószilárdságú szintetikus textil erősítéssel

Borítás: speciális szintetikus gumi, kopás-, olaj- és időjárásálló

Hőmérséklet: -40°C / +80°C

Ø 11 x 18 mm **990,- Ft/méter**

A4052311

Ø 13 x 25 mm **1.690,- Ft/méter**

4052313

Üzemanyag- és olajtömlő 3 x 7 mm

Alkalmazás: Olaj és legfeljebb 40%-os aromástartalmú üzemanyagok szállítása

Belső cső: Fekete NBR, olaj- és üzemanyagálló, szigetelő

Takaró: Textil szövés, neoprén impregnáló oldat, szőtt felület

Hőmérséklet: -35°C / +85°C

Ø 3 x 7 mm

28244320 **1.190,- Ft/méter**

Ø 3,5 x 7,5 mm

4053103 **1.290,- Ft/méter**

Ø 4 x 8 mm

4053104 **1.290,- Ft/méter**

Ø 5 x 10 mm

4053105 **1.390,- Ft/méter**

Ø 6 x 11 mm

4053106 **1.390,- Ft/méter**

Ø 7 x 13 mm

4053107 **1.590,- Ft/méter**

Ø 8 x 13 mm

4053108 **1.590,- Ft/méter**

Ø 10 x 15 mm

4053110 **1.690,- Ft/méter**

Ø 13 x 20 mm

4053112 **2.290,- Ft/méter**

Átlátszó élelmiszeripari cső 3 x 5 mm

Toxinmentes, kopásálló, ózon- és időjárásálló, átlátszó PVC méteráru

Öntözőtömlőként, könnyű vegyszerek, savak, lúgok és élelmiszerek szállítására alkalmas

Hőmérséklet: -5°C / +60°C

Ø 3 x 5 mm

4060103 **170,- Ft/méter**

Ø 4 x 7 mm

4060104 **220,- Ft/méter**

Ø 5 x 8 mm

4060105 **290,- Ft/méter**

Ø 6 x 9 mm

4060106 **390,- Ft/méter**

Ø 7 x 10 mm

4060107 **440,- Ft/méter**

Ø 8 x 12 mm

4060108 **520,- Ft/méter**

Ø 10 x 14 mm


4060110 **590,- Ft/méter**

Ø 12 x 17 mm


4060112 **660,- Ft/méter**

Ø 16 x 22 mm

4060112 **670,- Ft/méter**



Finom bordázottú prészűj



PVC lapos tömlő - méteráru PVC lapostömlő - méteráru

- 3 rétegű szövettel (PE/EE/PE) ellátott prészalagok
- Finoman bordázott szerkezet mindkét oldalán
- Nagy hosszirányú rugalmasság és oldalirányú stabilitás
- Kompatibilis a MATO csatlakozórendszerrel
- Rendeljen extra hosszú pántokat, mivel a hosszukat a helyszínen kell beállítani, hogy illeszkedjenek a régi pántokhoz.

- Alkalmazás: közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, víz/szennyvíz, könnyű vegyszerek és különféle folyadékok szállítására a mezőgazdasági és ipari szektorban
- Anyag: Rugalmas PVC/NBR tömlő nagy szilárdságú szintetikus textilbetéttel
- Hőmérséklet: -5°C / +60°C
- Szabványok: ISO 1307

- Alkalmazások: Öntözőtömlő és zagyatömlő folyadékokhoz, beleértve a forró vizet (folyamatos üzem -20°C és +80°C között, átmenetileg +100°C-ig), sűrített levegőhöz, csatornatisztításhoz, kábelvédelemhez és egyéb nagy igénybevételű jelentős alkalmazásokhoz.
- Olaj-, benzin, vegyszer, hő-, öregedés- és ózonálló
- Nagyon alacsony nyomásvesztés és hosszirányú nyúlás
- Nagyon síma belső gumibélés a minimális nyomásvesztéséért.
- Bordázott külső gumibélés a nagy kopásállóságért és a kontakthóvel szembeni védelemért.

6 x 120 mm **7.800,-Ft**
UNIROUND5 120X6,0
6 x 160 mm **10.600,-Ft**
UNIROUND5 160X6,0
6 x 178 mm **11.600,-Ft**
UNIROUND5 178X6,0

6 x 215 mm **14.100,-Ft**
UNIROUND5 215X6,0
6 x 273 mm **17.900,-Ft**
UNIROUND5 273X6,0
6 x 285 mm **31.800,-Ft**
UNIROUND5 285X6,0

PVC lapos tömlő 76 mm (3") 2.900,-Ft

CORDFLAT P HEAVY 76

PVC lapos tömlő 90 mm (3 1/2") 3.700,-Ft

CORDFLAT P HEAVY 90

PVC lapos tömlő 102 mm (4") 4.500,-Ft

CORDFLAT P HEAVY 102

PVC lapos tömlő 110 mm (4 1/4") 4.900,-Ft

CORDFLAT P HEAVY 110

PVC lapos tömlő 127 mm (5") 6.100,-Ft

CORDFLAT P HEAVY 127

PVC lapos tömlő 76 mm (3") 4.500,-Ft

HILCOFLEX_76

PVC lapos tömlő 102 mm (4") 6.600,-Ft

HILCOFLEX_102

PVC lapos tömlő 110 mm (4 1/4") 7.700,-Ft

HILCOFLEX_110

PVC lapos tömlő 127 mm (5") 6.100,-Ft

HILCOFLEX_127

Hevi hidraulikus bálavilla Euro/Kat. 1/2

- 1/2 kategóriájú hárompont-függesztés
- Alkalmos homlokrakodó fog M22, D36mm (nem tartozék)
- Hidraulikus tömlők és csatlakozók mellékelve
- Hidraulikusan összecsukszható fogak
- Teherbírás 1000 kg
- Teherközéppont 500 mm

43220314




179.000,-Ft

Hevi bálavilla hárompontos felfüggesztéssel 1/2. kategória, összecsukszható

- Tüskék nélkül
- Használható rögzítő háromszögön vagy hárompontos rögzítésben
- 36 mm-es homlokrakodó fogakhoz M22 menettel

42558814



63.900,-Ft



108.900,-Ft

Hevi BigBag emelőeszköz targonca villák (1300 kg)

- 4 rögzítési pont nagy zsákokhoz
- Teherbírás 1300 kg
- Biztonsági lánc
- Max. villa keresztmetszet 130 x 55 mm
- Porszórt felület

42791947



Kiemelt ajánlatainkat ITT találod!



Hevi BigBag-Arm FEM2 tartó

- FEM2 / ISO2 raklapvilla-szállítókhoz alkalmas
- Maximális teherbírás 1500 kg 2 BigBag kar használatával
- FIGYELEM – A teherbírás a hordozó jármű/keret maximális emelőképességétől és teherbírásától függ.
- Porszórt felület

43220316

139.900,-Ft

Hevi körbálafogó Euro/Kat. 2

- 0,9 – 1,6 m átmérőjű körbálákhoz
- EURO csatlakozó
- 2. kategóriájú hárompont-függesztés
- Teherbírás 1000 kg
- Nyitási szélesség min. 840 mm / max. 1960 mm
- Támaszlábak

42791942



369.000,-Ft

2 részes zsanércsavaros szorító W1

Ø 76-86 mm
30997548 **1.690,-Ft**

Ø 101-111 mm
30997543 **1.890,-Ft**



Ø 111-121 mm
30997541 **1.890,-Ft**

Ø 131-141 mm
30997537 **1.990,-Ft**

Yuasa indító akkumulátor 12V 30Ah

- Fűnyíró traktorokhoz, kerti traktorokhoz és professzionális alkalmazásokhoz tervezve
- Robosztus konstrukció, amely ellenáll a rezgésnek és a mélykisülés okozta károknak.
- Az L típusú oszlopok gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé
- Teljesen karbantartásmentes
- Előre feltöltött és használatra kész
- Továbbfejlesztett biztonsági funkciók
- 194 x 126 x 183 mm (H x Sz x M)

Bal + Jobb +
42458824 42458823



20.900,-Ft

Yuasa YBX1638 indító akkumulátor 12V 140Ah

- Különböző Steyr modellekhez alkalmas
- Karbantartásmentes, utántöltő dugóval együtt
- 508 x 175 x 205 mm (H x Sz x M)

43453127

79.900,-Ft



Yuasa VRLA akkumulátor REC22-12L 12V 22Ah

- Kétszer annyi ciklus a hagyományos VRLA akkumulátorokhoz képest
- Üvegszálas gypajúba kötött elektrolyt (AGM technológia)
- Útés- és törésálló ABS műanyag ház
- Kalcium/kalcium lemezek
- Alacsony önkisülés, havi 3% 20°C-on
- Gyors felépülés mélykisülés után
- 181 x 76 x 167 mm (H x Sz x M)

42554222

26.900,-Ft



Yuasa YBX3642 indító akkumulátor 12V 110Ah

- Super Heavy Duty
- V3 - rezgésállóság
- 329 x 173 x 240 mm

43201507

49.900,-Ft



Yuasa VRLA akkumulátor NP7-12 12V 7Ah

- Akár 90°-os szögben is telepíthető és működtethető függőleges helyzettel.
- Alacsony önkisülés, havi 3% 20°C-on
- Gyors felépülés mélykisülés után
- Útés- és törésálló ABS műanyag ház
- Ólom-kalcium rácok a hosszabb élettartamért
- 151 x 65 x 97,5mm

43453122

13.900,-Ft



AL-KO gömbtengely- kapcsoló AK 7 Plus A

- megengedett össztömeg 750 kg
- Megengedett teherbírás 75 kg
- 35 mm-es húzóúrd
- Vízzintes furat Ø 12,2 mm
- Lyuktávolság 54 mm

1367022



10.900,-Ft

AL-KO fékpofakészlet

- Fék típusa: 2050, 2051
- Egy tengelyre való készlet, rugókészlettel együtt

1213889

24.900,-Ft



AL-KO AK 161 kapcsolófej szett

- AK 161, puha dokkolóval, reduktorokkal együtt
- megengedett össztömeg 1600 kg
- Megengedett teherbírás 120 kg
- 50 mm-es húzóúrd
- Vízzintes furat Ø 12,0 mm
- Függőleges furat Ø 12,0 mm
- Lyuktávolság 47 - 54 mm
- Szűkítők Ø 35 / 45 mm-re

1730218



27.900,-Ft

AL-KO fékpofakészlet

- Fék típus: 1635, 1636, 1636 G, 1637
- Egy tengelyre való készlet, rugókészlettel együtt

1213888

26.900,-Ft



HEVI 1050 mm-es leválasztható kábel gyűrűvel és kampóval

009000650-
OSE_HEVI

2.690,-Ft



CAR HERO 8IN1 – Multifunkcionális autós biztonsági eszköz

- Hőtisztító kefe, jégkaparó, vészkalapács, biztonsági öv vágó, bevásárlókocsi chip és gumiabroncs-profilmélységmérő integrálva.
- Fokozott biztonság – vészhelyzeti kalapáccsal és biztonsági öv vágójával.
- Elfér a kesztyűtartóban vagy a csomagtartóban

7780SG20



5.890,-Ft

Mosókefe fej

- **Puha** sörték, mindkét oldalon hasítékkal a végén
- Ideális autókhoz, teherautókhoz, lakókocsikhoz, utánfutókhoz, külső redőnyökhöz stb.
- Élvédelemmel, forgófejjel és integrált szórófejekkel

6681LW10

6.290,-Ft



6680LW10

7.690,-Ft

- **Ultrapuha** sörték 50%-ban természetes szőrből
- Ideális érzékeny felületekhez, például napelemekhez, autókhoz, klasszikus autókhoz stb.
- Élvédelemmel, forgófejjel és integrált szórófejekkel

6682LW10

6.690,-Ft



Teleszkópos rúd

- Kihúzható, elzárószeleppel
- Kompatibilis mindhárom mosókefe fejjel

90 – 150 cm

6652L150

11.900,-Ft

160 – 300 cm

6652L300

13.900,-Ft



Kiadó: Agrotempo Hungary Kft. Székhely: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 20. Adószám: 29031117-2-04 Cégjegyzékszám: 04-09-015647 Telefon: +36 70 370 1159 E-mail: rendeles@agrotempo.hu Web: www.agrotempo.hu Felelős kiadó: Kis Ferenc ügyvezető

A katalógusban szereplő árak tájékoztató jellegűek, és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk, a termékek műszaki adatai és megjelenése eltérhet. A katalógusban előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

+36 70 370 1159

www.agrotempo.hu

Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák!