



@groTempo

GRANIT
QUALITY PARTS

**KIEMELT TERMÉKEK
TAVASZ**

ÉRVÉNYES 2026. 04. 01. - 06. 30.



GRANIT BLACK EDITION
Dugókulcskészlet 1/4", 3/8",
1/2", 181 részes



A legjobb áron!

52.800

Forint



BLACK EDITION

Cikkszám: 7301001

ROTARO
Kardántengely nyírócsapos
tengelykapcsolóval



A legjobb áron!

68.800

Forint



ROTARO

Cikkszám: 12545338

GRANIT
Személyfelismerő
videórendszer



A legjobb áron!

265.600

Forint



GRANIT
QUALITY PARTS

Cikkszám: 36658224

ENDURANCE CARBIDE

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY MINŐSÉGI NÉMET TERMÉK



ALACSONY KOPÁSÚ KIALAKÍTÁS

A kimosódás megakadályozása érdekében a kopásnak kitett területek speciális megerősítést kaptak.

A masszív alaptest tartós méretstabilitást biztosít, és hosszú üzemeltetési időkn keresztül állandó szerszámpozíciót tesz lehetővé.

KOPÁS ELLENI VÉDETT CSAVARFEJEK

A kimosódás megelőzése érdekében a csavarfejek körüli területek extra megerősítést kaptak.

FÉMEDZÉS A FORRASZTÁSI ELJÁRÁST KÖVETŐEN

A forrasztási eljárást követő fémedzésnek köszönhetően az alaptest elnyeri annak teljes keménységét. Ezáltal kapahegyeink számos versenytárs termékét felülmúlják.

SPECÁLIS FORRASZTÁSI ELJÁRÁS

A keményfém és az alaptest közötti tartós forrasztott kötés, mely a kövek által kiváltott ütés igénybevételeket nyeli el, gondoskodik az alaptestben lévő keményfém lapkák optimális tartásáról.

KEMÉNYFÉM

A hegy különösen nagy igénybevételnek kitett területein az alaptestbe további keményfém lapkák vannak beágyazva és stabil kötést képeznek az alaptest szerkezetében.

A keményfémnek a hegyben található háromszög alakja nemcsak különösen szilárd illeszkedést tesz lehetővé az alaptest szerkezetében, hanem egyidejűleg hihetetlenül strapabíróak is.



ENGINEERED
TO RESIST



IRÁNY A SZÁNTÓFÖLD!

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

01

Lúdtalp kapa

Összehas. szám: 77000034

- Kompatibilis: Amazone
- Méretek: 242,4 x 226 mm
- Típusok: Cobra 6000-2TX, 7000-2TX

Cikkszám: 19419195



38.400

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Kapahegy

Összehas.szám: 00311069

- Kompatibilis: Horsch
- Méretek: 255 x 80mm
- Típusok: Terrano ésTiger MulchMix rendszerrel

Cikkszám: 19248164



35. 200

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Kapahegy

Összehas.szám: 00311069, 00311069UB

- Kompatibilis: Horsch
- Méretek: 270 x 93mm
- Típusok: Terrano ésTiger MulchMix rendszerrel

Cikkszám: 19129796



33.600

» GRANIT

Tárccsalap

Összehas.szám: 78201966

- Amazone típusokhoz
- Összehas. szám: 78201966
- Méretek: 514 x 5 mm
- Típusok: Catros, Catros+

Cikkszám: 18001 78201966



11.680

» GRANIT

Rugóskapa

Összehas.szám: 504000, 15-167-01

- Saphir, Köckerling típusokhoz
- Négyzetes: 70 x 12 mm

Cikkszám: 180101.310722



19. 200

» GRANIT

Szárzúzó kalapács

Összehas. szám: M03400410

- Kompatibilis: Maschio
- Megerősített változat: PTA
- Munkaszélesség: 150 mm

Cikkszám: 11988187



12.800

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Csúszócsoreszlya

Összehas. szám: 95089, 95733

- Bomech vontsolt csöves kijuttatóhoz
- Megerősített változat: PTA
- Méretek: 230 x 32 mm

Cikkszám: 36289841



9.600

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 3

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY


» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Magtakaró pálca bal

Összehas. szám: 8124603

- Treffler típusokhoz
- Hosszúság: 538 mm
- Vastagság: 8 mm

Cikkszám: 12406483



6.400

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Magtakaró pálca jobb

Összehas. szám: 8123729

- Treffler típusokhoz
- Hosszúság: 538 mm
- Vastagság: 8 mm

Cikkszám: 12539985



6.400

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Magtakaró pálca

Összehas.szám:15099, 15-099

- Einböck típusokhoz
- Vastagság: 8 mm

Cikkszám: 12220126



5. 280

» GRANIT


Ujjaskapa műanyag 370 mm

Összehas. szám: K.FH 99208IM

- K.U.L.T. típusokhoz
- Ø külső: 370 mm
- Osztókör: 120 mm

Szín: Narancs
• Keménység: puha

Cikkszám: 19510847



9.600


» GRANIT

Ujjaskapa műanyag 370 mm

Összehas. szám: K.FH 99207IM

- K.U.L.T. típusokhoz
- Ø külső: 370 mm
- Osztókör: 120 mm
- Szín: Sárga
- Keménység: közepesen kemény

Cikkszám: 19526791



9.920


» GRANIT

Ujjaskapa műanyag 370 mm

Összehas. szám: K.FH 206

- K.U.L.T. típusokhoz
- Ø külső: 370 mm
- Osztókör: 120 mm
- Szín: Piros
- Keménység: kemény

Cikkszám: 19518323



10.080

» GRANIT

Ujjaskapa komplett

Összehas. szám: K.FH10421

- K.U.L.T. típusokhoz
- Ø külső (mm): 290
- Szín: Sárga
- Keménység: közepesen kemény

Cikkszám: 36519245



62.400

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



01



02

A LEGELŐN

» GRANIT

25 db kaszapenge

Kompatibilis: Deutz-Fahr, Fella, Farendløse, IHC, Krone, Niemeyer, Pöttinger, PZ, Saphir, Welger, Saphir, Samasz, Taarup (Kverneland)
Hossz x szélesség (mm): 96 x 40
Ø furat (mm): 19
Vastagság (mm): 3
Cikkszám: 52506561542/25



01

4.800

» GRANIT

25 db kaszapenge

Bal
Kompatibilis: Krone, Fella
Hossza x szélessége (mm): 112 x 48
Ø furat (mm): 19
Vastagság (mm): 4
Cikkszám: 525139888.0/25



02

8.000

» GRANIT

10 db rendterítő fog

Összeas. szám: 153014.3, 153014.1
Kompatibilis: Krone




22.400

Szélesség (mm): 134 Hosszúság (mm): 388 Vastagság (mm): 9,5
Típusok: rendterítő KW 4.40/4, 4.60, 4.62/4, 4.65/4, 5.35/4, 5.50, 5.50/4X7T, 5.52/4X7, 6.02/6, 6.05/6, 6.40/6, 6.70, 6.72/6, 7.70/6X7, 7.82/ rendterítő, 7.92/8, 8.50, 8.80/8, 8.82/8, 9.02/8T, 11.02/10T, 13.02/12T, 15.02/14T, KWT 7.70/6X7, 7.82/6X7, 8.50, 8.80, 8.82/8, 10.50, 11.22/10
Cikkszám: 525153014.1/10

» GRANIT

10 db rendterítő fog

Jobb
Kompatibilis: Kuhn
Szélesség (mm): 110
Hossz (mm): 394
Vastagság (mm): 9,5
Típusok: rendterítő GF 8501 MH/T 1991-től, GF 7501, 6401 MHO/T, 10601 TO, GT 582, GF 7702



| Cikkszám | Kivitel | Összeas. szám | Ft/db |
|----------------|---------|---------------|--------|
| 52558740700/10 | Jobb | 58740700 | 20.800 |
| 52558740600/10 | Bal | 58740600 | 20.800 |

» GRANIT

Bálaszállító villa

- 4 db 1100 mm hosszú nagybála villával (M22 x 1,5)
- EURO-szabványos gyorscsereleő keretre rögzíthető
- Teherbírás (kg): 1000

Cikkszám: 77875502



144.000

» GRANIT

Bálaszállító villa

Front- és hátsó hidraulikához
• Nagy bálatűskével (hossz: 1100 mm, M22 x 1,5) és csapszegekkel
• Felfogatással hárompont-felfüggesztéshez, függesztő háromszöggel, 1. és 2. kat.
• Teherbírás: 800 kg
Cikkszám: 77875526



80.000

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 5

A LEGELŐN

» GRANIT

Széna- és szalmanedvesség-mérő

Aszéna-ésszalmanedvesség-mérőaszéna- ésszalmabálák hőmérsékletének és nedvességtartalmának gyors és megbízható ellenőrzésére szolgál.

- Mérési tartomány: 8-30%
- Hőmérséklet-tartomány: 0-99 °C
- Lándzsa hossza: 50 cm
- Elem: 9 V
- Csipesz a kalibráláshoz

Cikkszám: 525525545



76.800

» SUPERTECH

Gabonanedvesség-mérő C-Pro

A C-Proalegújabb generációs nedvességmérő, amely a legmodernebb technológiát ötvözi a gabonához és vetőmaghoz készült beépített őrlőkupakkal és kompresszorral.

- Mérési tartomány (páratartalom): 5-50%, betakarítástól függően
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0 °C-tól 50 °C-ig
- Skálaosztás: 0,1% a nedvesség mérésére
- Hőmérséklet-kiegyenlítés: Automatikus
- Nyelv: Angol, német, lengyel, francia

Cikkszám: 36020719

144.000



» GRANIT

Kés

Összehas. szám: CKN00014

- Keményfém bevonatos
- Vastagság (mm): 5
- Kompatibilis: Mc Hale
- Típusok: F540, F5400C, F550, F5500F, F5600, Fusion 1, Fusion 3, V640, V660

Cikkszám: 52500014HS

12.160



» GRANIT

Bálavágó kés

A GRANIT bálavágó kés egy olyan innovatív eszköz, amelyet széna-, siló- és szalmabálák, big bag zsákok és körbálák vágására használnak. A karra egy éles trapéz alakú pengét rögzítettek, amely gyors és tiszta vágást biztosít, és könnyen cserélhető. A felhasználó védelme érdekében a penge két ujjal könnyen összecukható.

- Hossz (mm): 730

Cikkszám: 12407344

7.200



» GRANIT

Késköszörű Ecoline 400

• Késköszörű minden hagyományos körbálázó és rakodókocsiívelt késéhez

- Dőlésszöge és hossza fokozatmentesen állítható
- Speciális fazékkorong (46-os szemcseméret)
- Csatlakozó nélkül
- Nincs szükség adapterre
- Fokozatmentesen állítható
- Szerszám nélküli késcserét tesz lehetővé
- Fordulatszám-határoló
- Rövid köszörülési időt biztosít
- Az éles kések akár 10%-os üzemanyag-megtakarítást jelentenek

- Méretek (mm): 880 x 665 x 1435
- Feszültség: 400 V
- Teljesítmény: 1,1 kW
- Frekvencia: 40 Hz
- Fordulatszám: 2780 ford./perc

Védettségi osztály: IP 55

Cikkszám: 19354357

540.800



» GRANIT

Javítóragasztószalag 10 m

Sztreccs- és takarófoliákhoz

Szélesség (mm): 100

Cikkszám: 5259980031

1.200



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árvaltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.

01



BIZTONSÁGBAN GONDOZVA

» LUDA.FARM

01

FarmCam 360S

Rugalmas és mobilhasználatra alkalmas, 360°-ban forgatható wifi megfigyelő kamera beltéri és kültéri használatra.

- Belső motorjának köszönhetően forog és dönthető
- 360°-os, holttér nélküli teljes körkép • Éjjellátó üzemmód
- Videó felbontása: 1440 pixel, HD, 15 kép/mp • Méretek (mm): 142 x 129

Műszaki adatok: 1440 pixel, HD, 32 GB, digitális zoom: 16-szoros

Cikkszám: 11028451



112.000

» GRANIT

Napelemes villanypásztor-készülék S800

- Villanypásztor-készülék napelemmel és akkumulátorral
- Kompakt és könnyen kezelhető
- Töltővel • LED a készülék és az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez
- Használható aljnövényzet nélküli, közepesen hosszú kerítéshez legfeljebb 8 km-ig
- Hordozható, így például versenyekhez, mobil paddockokhoz stb. használható
- Hobbi és professzionális alkalmazásokhoz
- Számos állatfajtaéhoz alkalmazható: lovak, pónik, szamarak, szarvasmarhák, kutyák, sertések

Cikkszám: 580580481



72.000

» GRANIT

Alkáli száraz akkumulátor

9 V, 170 Ah
H x Sz x M (mm): 185 x 125 x 160
Cikkszám: 5801321

16.000



» GRANIT

Önítató

- Szarvasmarháknek és lovaknak
- Úrtartalom kb. (liter): 1,5
- Csatlakozó: Sárgaréz szelep, 1/2" alsó és felső csatlakozó

Cikkszám: 580700

8.320



» KERBL

Digitális időjárás-állomás

A TE tartózkodási helyedtől függetlenül a digitális időjárás-állomással mindig áttekintést kaphat az otthoni aktuális időjárásról. Az időjárás-állomás ideális gazdálkodóknak, hobbikertészeknek, valamint minden ház- és kerttulajdonosnak, akiknek pontos időjárási adatokra van szükségük.

- Intelligens 7 az 1-ben időjárás-állomás kültéri mérőállomással, színes kijelzővel ellátott beltéri állomással és a Kerbl Smart Weather applikációhoz való csatlakozással
- Hőmérséklet, páratartalom, eső, szélesség és -irány, UV-index, légnyomás és harmatpont mérésére

Cikkszám: 36095253



64.000

» GRANIT

Műanyag cölöp

A108 cm összmagasságú műanyag oszlop (talaj feletti magasság 95 cm) stabilitást és csúszásmentességet biztosít a különösen jó minőségű műanyagnak és keresztbordáknak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy ellenáll a nagyobb húzóerőknek, és nagyon stabil. A különböző kialakítású, rendkívül erős szemeknek köszönhetően a villanypásztorcölöp sokféleképpen használható. Csom. egység: 5
Cikkszám: 12349490



2.960

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 7

ROTARO

01

LENYŰGÖZŐ TELJESÍTMÉNY

» ROTARO

Kardántengely

- Méret: R30
- Lz (mm): 860
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 27 x 74,6
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 27 x 74,6

Cikkszám: 12293833

64.000



01

» ROTARO

Kardántengely szabadonfutó tengelykapcsolóval

- Méret: R50
- Lz (mm): 860
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 32 x 76
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 32 x 76
- Nyomaték (Nm): 3800

Cikkszám: 12545336

152.000



» ROTARO

Kardántengely nyírócsapos tengelykapcsolóval

- Méret: R30
- Lz (mm): 860
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 27 x 74,6
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 27 x 74,6
- Nyomaték (Nm): 1700

Cikkszám: 12545338

68.800



» ROTARO

Kardántengely dörzstárcsás tengelykapcsolóval

- Méret: R70
- Lz (mm): 1210
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 35 x 94
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 35 x 94
- Nyomaték (Nm): 1500

Cikkszám: 1254820

224.000



» ROTARO

ROTARO bütykös tengelykapcsolók

| Cikkszám | | Ft/db |
|----------|---|---------|
| 36628565 | Bütykös tengelykapcsoló, 2000 Nm nyomaték, méret R50, 1 3/8", 6 bordás, szorítócsavarral. | 208.000 |
| 36625091 | Bütykös tengelykapcsoló, 3000 Nm nyomaték, méret R80, 1 3/8", 6 bordás, szorítócsavarral. | 224.000 |



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

8 \ Sajtó márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.

76000076 GRANIT Kerékszerelő kocsi 1,5t

Amiben ez a kerékszerelő kocsi valódi segítség

- Gyors és ergonomikus kerékcserékhez tervezve → rövidebb állásidő, kevesebb fizikai terhelés
- 4 db stabil, irányítható görgő a precíz beállításhoz → nem kell „játsszani” a kerékkel, előre pontos pozíció
- Biztonsági kengyel a stabil szállításhoz → kisebb sérülésveszély, kevesebb káresemény (kerék, sárvédő, ember)
- Stabil kerekek a mozgatáshoz → műhelyben és telephelyen is jól használható

Műszaki tartalom

- Kerékátmérő: Ø 1000–2200 mm
- Max. kerékszélesség: 800 mm
- Teherbírás: 1,5 t
- Görgőátmérő: Ø 152 mm
- Méretek (H × Sz × M): 1270 × 990 × 1340 mm
- Saját tömeg: 108 kg
- Szállítási tömeg: 126 kg

Ajándékcsomag



Ingyenes szállítással!

229.000 Ft+Áfa

Készlet erejéig!



Az ajándékcsomag tartalma:

1 db Gumiabroncs ápoló hab 600 ml

1 db Fagyasztó spray 500 ml

1 db Univerzális spray 500 ml

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 9

01



02



INDÍTÁSRA KÉSZ

» GRANIT

01

Gyorscsatlakozó 6" M-elemmel 6"

- Perrot csatlakozókhoz • Kivitel: Horganyzott • Furatközép-távolság (mm): 150 x 150 • Gyorscsatlakozó M-elemmel • Rendkívül helytakarékos, rövid kialakítású M-elem hígtrágyaszűrőkhöz
- Állítható csavarok rozsdamentes acélból • Menetes száruk rozsdamentes acélból

- Névleges méret (mm/col):

- Hossz (mm): 95 • Furatközép-távolság (mm): 150 x 150

Cikkszám: 4050218516



44.800

» MZ

02

Tolózár 0075, 6"

- 6", 2 karimával (150 x 150 mm)
- Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
- Névleges méret (mm): 145
- Hőmérséklet-tartomány (°C): -15 °C-tól +80 °C-ig

Cikkszám: 4050075150000

56.000



» GRANIT

Dokkolótölcsér Premium 8"

- Csatlakozó 217/209
- Kivitel: 8"
- Tökéletes vonalvezetés a biztonságos dokkoláshoz
- Időt takarít meg
- Masszív
- Megerősített perem
- Merevítések a tölsér felső területén
- Nagy hassal rendelkező gumiharang
- UV- és időjárásálló
- Nagyon rugalmas
- Körbe mindenhol hajlékony
- Légzáró
- Megakadályozza a habképződést
- Szín: fekete
- Anyag: SBR, 80 ± 5 Shore A
- Gyártási tűrés: ISO 3302-1 M3

Cikkszám: 11326320

62.400



» ANNOVI REVERBERI

Dugattyús membránzivattyú AR 115 bp SP

Dugattyús membránzivattyú AR 115bpSPBlueFlex, áthajtás nélkül.

- Bemelő tengely M Ø 35 mm
- Max. szállítási teljesítmény (liter/perc): 107,9
- Nyomás (bar): 20
- Nyomócsatlakozás (mm): 25
- Szívócsatlakozás (mm): 40

Cikkszám: 67016263

384.000



» UDOR

Dugattyús membránzivattyú ZETA 120 1C

Dugattyús membránzivattyú ZETA1201C, GREENTECH, áthajtás nélkül

- Bemelő tengely M 1 3/8", 6 bordás
- Max. szállítási teljesítmény (liter/perc): 116
- Nyomás (bar): 20
- Nyomócsatlakozás (mm): G 1", Ø 20 mm
- Szívócsatlakozás (mm): G 1 1/2", Ø 38 mm

Cikkszám: 19406174

256.000



» GRANIT

PVCszívó- és nyomótömlő 152 mm, 6"

Rendkívül rugalmas, hígtrágyához és közepesen nehéz feltételek mellett üzemi vízhez

- Szín: Szürke, zöld PVC-spirállal
- Ø belső (mm): 152, 4
- Ø belső (col): 6" • Falvastagság (mm): 7
- Hajlítási sugár (mm): 700
- Hőmérséklet-tartomány: -25 °C-tól +55 °C-ig
- Vákuum: 0,9 bar
- Üzemi nyomás (bar): 2
- Tekerics hossza (m): 20

Cikkszám: 4050520227

12.800


Méteráru!

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.

- Masszív és megbízható
- Kitűnő HD-képminőség
- Rugalmas megjelenítési opciók
- Felhasználóbarát érintőképernyős monitor



TÖKÉLETES FELSZERELTSÉG

» GRANIT

HD videorendszer 7" rádiófrekvenciás

- Nagy látószögű és nagyfelbontású 7" TFT-LCD kijelző (1024 x 600)
 - Akár 4 HD kamerát támogat (vezeték nélküli)
 - Üzemi feszültség (V): 10-32
- Cikkszám: 12349847



140.800

» GRANIT

HD videorendszer 10" rádiófrekvenciás

- Nagy látószögű és nagyfelbontású 10" TFT-LCD kijelző (1024 x 600)
 - Akár 4 HD kamerát támogat (vezeték nélküli)
 - Üzemi feszültség (V): 10-32
- Cikkszám: 12347748



192.000

» GRANIT

HD-videorendszer 7" vezetékes

- Nagy látószögű és nagy felbontású 7" TFT-LCD kijelző (1024 x 600)
 - Akár 3 HD kamerát is támogat (vezetékes, kábel hossza): 20 m)
 - Üzemi feszültség (V): 10-32
- Cikkszám: 12349423



128.000

» GRANIT

HD-videorendszer 10" vezetékes

- Nagy látószögű és nagyfelbontású 10" TFT-LCD kijelző (1024 x 600)
 - Akár 4 HD kamerát is támogat (vezetékes, kábel hossza): 20 m)
 - Üzemi feszültség (V): 10-32
- Cikkszám: 11674994



176.000

» GRANIT

Személyfelismerő videorendszer

A10,1" rendszerintelligens gyalogos-ésjárműfelismerést kínál figyelmeztető funkcióval, vezeték nélküli járműfelügyeletet, videórögzítéssel és beépített mikrofonnal ellátott kamerát.

Cikkszám: 36658223



272.000

» GRANIT

Személyfelismerő videorendszer

A10,1"-es rendszer intelligens, 150°-os látószögű, 1080 pixel felbontású figyelmeztető kamerával, gyalogos- és járműfelismeréssel, holtterinformációs rendszerrel, vezeték nélküli járműfelügyelettel és videórögzítéssel rendelkezik a maximális biztonság és átláthatóság érdekében.

Cikkszám: 36658224



265.600

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 11



01

TÖKÉLETES FELSZERELTSÉG

» GRANIT

LED-körvillogó

- Feszültség: 12 / 24V
- Tartócső
- Forgó, egyet villogó/ kettőt villogó

Cikkszám: 7070010410



8.000

01

» GRANIT

LED-körvillogó

- Feszültség: 12 / 24V
- Tartócső
- Forgó, egyet villogó/ kettőt villogó
- Kis méretű kivitel

Cikkszám: 19202710



6.880

» GRANIT

LED-munkalámpa

- Feszültség: 12 / 24 V
- Teljesítmény: 54 W
- Színhőmérséklet: 5700 K
- Fényáram (elm.): 6237 lm
- Méretek szé x ma x mé: 100 x 100 x 44
- A távoli munkaterület megvilágításához

Cikkszám: 12545857



13.600

» GRANIT

Rádió Heeslingen 400 DAB BT

Főbb jellemzők

- Csúcskategóriás CODEM IV világrádió
- FM, AM, DAB, DAB+ tuner PS, AF, REG, EON, RT, CT, PTY, TA, szolgáltatáskövetés, DLS dinamikus címkeszegmens

Médialejátszó

- USB az elülső oldalon, AUX a hátoldalon
- CD, CD-R, CD-RW
- MP2, MP3, WMA, FLAC, M4A/AAC, WAV támogatás
- Apple iPod támogatás

Bluetooth

- Telefonálás belső vagy külső mikrofonon keresztül
- Audio streaming ID3 címkijelzéssel
- Hozzáférés a nyelvasszisztensekhez (Siri, Google, Alexa)
- Automatikus ébresztés bejövő híváskor
- Hozzáférés a mobiltelefon telefonkönyvéhez

Hang

- Előzetes hangbeállítások
- Hangerő
- 4 csatornás előerősítő kimenet + 2 alkimenet
- 4 x 50 W

Általános

- Többszínű
- DIM fényerőállító funkció
- Előzetes beállítások tárolása (akkumulátor lecsatlakoztatása esetén)
- Infravörös fényrel távirányítóval működtethető, RC-10 távirányítóval kompatibilis

- SWC bemenet (analóg)

Cikkszám: 11014453



72.000

» GRANIT

LED-munkalámpa kék

A GRANIT permetezőgépre szerelhető lámpájával

minden jól látható. A 35 W-os LED-lámpa egyenletes, kék megvilágítást biztosít a permetezési kép számára – ideális akár 25 méteres szórórúdakhoz. • Méretek szé x ma x mé: 107 x 107 x 79

Cikkszám: 11046624



16.000

» GRANIT

Kompresszoros hűtőbox

83.200

- 12,24 és 230V-ről történő üzemeltetésre
- Hűtési teljesítmény akár 20 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá
- Melegítési teljesítmény max. 10 °C-ig
- Hűtőközeg: R134a
- Úrtartalom kb. 25 l
- Külső méretek h x sz x m (mm): 568 x 330 x 332

Cikkszám: 11156553



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



TÖKÉLETES FELSZERELTSÉG


» GRANIT

Hidraulikus felső függesztőkar

John Deere típusokhoz
 Kivitel: Gyorskapcsoló / villás csukló
 Záróblokk: felül, 45°-ban eltolva
 Kategória A: 3 / 32
 Gyorskapcsoló 3 / 32
 F (mm): 625 / 831
 Löket (mm): 206
 Ø dugattyúrúd D (mm): 45
 Ø munkahenger belső E (mm): 90
 Vonóerő (t): 8
 Állítható: Nem
 Emelőerő (t): 11
 Cikkszám: 200120045

01

144.000



» GRANIT

Mechanikus felső függesztőkar

Kivitel: nehéz kivitel
 Kivitel: Gyorskapcsoló / gömbcsukló
 Kategória A: 2 / 25,4
 Gyorskapcsoló 3 / 32 l (mm): M36 x 3
 Hüvelyek (mm): 360 Min./max. (mm): 560 / 790
 Szélesség (mm): 51 Ø csukló (mm): 96
 Cikkszám: 19314542

43.200



» GRANIT

Vonófej hárompont-felfüggesztéshez

- Alsófüggesztőkar befogójának kategóriája: 1 / 22
- K50-es rendszerhez
- Közúti közlekedésben nem használható
- Teljesítmény (LE): 30

Cikkszám: 20020506

19.900



» GRANIT

Gömbfejű csapszeg

- Menet: M22 x 1,5
- Ø szár: 26 mm
- Hosszúság: 63 mm
- Max. vontatható tömeg: 3500 kg
- 94/20EC jóváhagyással közúti közlekedésre

Cikkszám: 20013160

5.120



» GRANIT

Nagyteherbírású alsó függesztőkargolyó

- Ø furat: 28 mm
- Ø golyó: 64 mm
- Szélesség: 45 mm
- Kivitel: Kat. 2 / 3
- Csom. egys.: 1

Cikkszám: 200120036

2.720



» GRANIT

Nagyteherbírású alsó függesztőkargolyó

- Ø furat: 37 mm
- Ø golyó: 64 mm
- Szélesség: 45 mm
- Kivitel: Kat. 3.
- Csom. egys.: 1

Cikkszám: 200120037

4.160



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 13

ÚJDONSÁG



- Klima-hűtés
- 20° elforgatható
- pneumatikusderéktámasz

TÖKÉLETES FELSZERELTSÉG

» PROBOSS

AS5550

- Üléspárnamélység-állítás és üléspárnadöntés
 - APS (automatikus pozicionáló rendszer)
 - A rugózás oldalt állítható
 - Alacsony frekvenciájú rugózás
 - 20° balra és jobbra szabadon forgatható
 - Reteszelt
 - Univerzális alaplemez
 - Irattartó doboz
 - Klimatizálás, hűtés
 - Ülészűtés
 - Kartámasz
 - Pneumatikus deréktámasz
 - Háttámla-magasító
- Cikkszám: 19956006



928.000

» PROBOSS

AS2480

- Légrugó 12 Voltos kompresszorral
 - Hosszirányú vízszintes rugózás
 - Magassága fokozatmentes állítható
 - Hosszirányú beállítás
 - Állítható dőlésszögű háttámla
 - Mechanikus deréktámasz
 - Ülés magasság 240-340 mm
 - Állítható Comfort kartámaszok
 - Állítható háttámla-magasító
 - 480 mm széles üléspárna
 - Tömeg 35,5 kg
- Cikkszám: 2408802480



288.000

» PROBOSS

Védőhuzat Executiv AS3510-4550

- Executiv
 - Kompatibilis: AS3510, AS4550
- Cikkszám: 19055131



35.200

» GRANIT

Ülészuzat

- Velúr
 - GRAMMER 721, 722, 731 ülésekhez
- Cikkszám: 24000127



25.600

» PROBOSS

Utasoldaliülés PS1420

- Fendt típusokhoz
 - Kiegészítő üléspárna-forgatással
 - Minden törvényi előírásnak megfelel
 - Nagyon kompakt módon elhelyezhető a fülkében
 - Nem akadályozza a vezetőüléshez való hozzáférést
 - Nem akadályozza a palacktartó rekesz használatát
- Cikkszám: 11466663



224.000

» PROBOSS

Utasoldaliülés PS6360

- Kompatibilis: John Deere
 - Szín: barna
- Cikkszám: 19410692



144.000

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árvaltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.

TÖKÉLETES FELSZERELTSÉG

» GRANIT

Ablaktörlő lapát

Kivitel: Normál
Hosszúság (mm): 500
Hosszúság (col): 20
Cikkszám: 65499014

2.880



» GRANIT

Ablaktörlő lapát fémkengyeles adapterrel

• Hossz: 600mm
• Hossz: 24"
Cikkszám: 6549981824

2.240



» GRANIT

Fogantyú

AGCO Fendt típusokhoz
Ø 28 mm
Cikkszám: 38706052

6.080



» GRANIT

Fix rögzítésű kormánytekerő gomb

A minőségi golyóscsapágyazással rendelkező SUPER fix rögzítésű kormánytekerő gombunk az AGROPA első osztályú kormánytekerő gombjainak egy újabb bizonyítéka. Csúcstermék szinte korlátlan élettartammal. Sziklaszilárd kialakításának köszönhetően a legszélsőségesebb követelményeket is teljesíti. Természetesen az AGROPA-SUPER ugyanazokkal a beállítási lehetőségekkel rendelkezik, mint az AGROPA-VARIANT. Ø 35 mm
Cikkszám: 12111359

10.400



» GRANIT

Visszapillantó tükör

Méret (mm): 435 x 223
Beépítés helye: jobb / bal
Kézi működtetés
Cikkszám: 11398754

24.000



» GRANIT

Visszapillantó tükör

Fekete, nem fűthető, manuálisan állítható

- Kompatibilis: Case New Holland, Fendt, John Deere, Kässbohrer, KFB
 - Méretek (mm): 314 x 228
 - Beépítés helye: jobb / bal
 - Ø szár (mm): 14 - 22
 - Görbületi sugár (mm): 1800
- Cikkszám: 65402042

9.600



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 15



TÖKÉLETES FELSZERELTSÉG

» AL-KO

Kapcsolófej AK 270

- Univerzális kapcsolófej utánfutókhoz 2.700 kg össztömégig.
- Soft Dock gumis házzal
- A következő átmérőjű vonórudakhoz: 35, 40, 45 vagy 50 mm

Cikkszám: 8141730083

38.400



01

» AL-KO


Támasztókerék kerékkel együtt 200x50 mm

A megengedett függőleges terhelés álló helyzetben max. 150 kg, manőverezés közben 90 kg

- Ø 48 mm-es csővel
- Orsólöket: 220 mm

Cikkszám: 8141222434

9.600



» AL-KO

Lábbilincs 48 mm-es csőhöz

- Függőleges terhelés 200 kg

Cikkszám: 814205318

3.200



» AL-KO

Fékpofakészlet 2050 / 2051

- Típus 2050, 2051
- Fék mérete: 200 x 50

Cikkszám: 8141213889

22.400



» AL-KO

Fékdob

- 2051EURO COMPACT
- Osztókör 5x112
- Kompakt csapággal 34/36 x 37, 1350 kg-ig
- Fék mérete 200x50 mm

Cikkszám: 12125075

41.600



» AL-KO

Kerék-lengéscsillapító Octagon PLUS piros

- AL-KO Octagon lengéscsillapító kifejezetten a súlytartományhoz beállítva.
- Optimálisan javítja az utánfutó menettulajdonságait.
- Egyes tengely 2000 kg-ig
- Tandemtengely 3500 kg-ig

Cikkszám: 814244086

16.640



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



A KERT ÚJ ÉLETRE KEL

» GRANIT BLACK EDITION

01

Többfunkciós öntözőfej

Kivitel:

- Fúvóka 7 kiválasztható sugárformával
- A vízmennyiség külön szabályozható
- Működtetőkar reteszelő funkcióval
- UV-álló
- Fagyálló (-20 °C)
- Gyorscsatlakozó

Cikkszám: 7540000074



2.720

» GRANIT

Automata tömlőfelcsévéelő

- Automata tömlőfelcsévéelő 30 méteres szövetbetétes tömlővel, stabil műanyag házban
- A tömlő bármilyen pozícióban megállítható és reteszeltető

- 180°-kal forgatható fém fal tartó, rögzítőanyaggal

- Hőmérséklet-tartomány:

-5 °C-tól +45 °C-ig

- 2 méteres csatlakozótömlő

Cikkszám: 26070167



57.600

» GRANIT BLACK EDITION

Víztömlő

Ø tömlő (col): 1/2"

Tömlő hossza (m): 50

Ø tömlő (mm): 13

Repesztési nyomás (bar): 25

Szín: antracitöld

Alkalmazási terület: Kertészet, tájépítéset

Cikkszám: 7540000081



16.000

» GRANIT BLACK EDITION

Víztömlő

Ø tömlő (col): 3/4"

Tömlő hossza (m): 50

Ø tömlő (mm): 19

Repesztési nyomás (bar): 25

Szín: antracitsárga

Alkalmazási terület: Kertészet, tájépítéset, mezőgazdaság, építőipar, ipar

Cikkszám: 7540000083



28.800

» GRANIT BLACK EDITION

Indulókészlet 1/2"

- Csapcsatlakozó 1" (25 mm), szűkítővel 3/4"-ra (19 mm)

- és 1/2"-ra (13 mm)

- Gyorscsatlakozó

- Gyorscsatlakozó vízstopppal

- Állítható szórófej

Cikkszám: 7540000069



3.040

» GRANIT BLACK EDITION

Indulókészlet 3/4"

Tartalma:

- Csapcsatlakozó 1" (25 mm), szűkítővel 3/4"-ra (19 mm)

- és 1/2"-ra (13 mm)

- Gyorscsatlakozó

- Gyorscsatlakozó vízstopppal

- Állítható szórófej

Cikkszám: 7540000070



3.200

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 17



A KERT ÚJ ÉLETRE KEL

» GRANIT

75 literes öntözőzsák

- Nagymennyiségű vizeztakarít meg
- Hatékony, pontos vízadagolást biztosít közvetlenül a bojtos gyökérzet felett
- Akár 30 cm törzsméretű fák locsolásához
- Oldalsó cipzárral bővíthető
- Folyékony műtrágyával kombinálható
- UV-álló
- 5-8 óráig tartó vízadagolás
- Méretek (mm): 900 x 520 x 840



Cikkszám: 26071567

3.840

01

» GRANIT

Szektoresóztető

- Szórási távolság (m): 11,5 - 14
- Üzemi nyomás (bar): 1,5 - 4
- Vízfogyasztás (m³/óra) 0,73 - 1,18
- Fúvóka mérete (mm): 4
- Csatlakozás: 1/2" KM
- Anyag: Sárgaréz
- Cikkszám: 2600640136



11.200

» GRANIT

Szektoresóztető

- Szórási távolság (m): 14 - 18
- Üzemi nyomás (bar): 2 - 4
- Vízfogyasztás (m³/óra): 1,68 - 2,34
- Fúvóka mérete (mm): 5,5
- Csatlakozás: 1" BM
- Anyag: Sárgaréz
- Cikkszám: 2600630100



32.000

» GRANIT

Kertiszivattyú BASIC C-53

- A szivattyúzott folyadék tiszta, idegentestektől és csiszoló hatású részecskéktől mentes, nem sűrű, nem agresszív, nem kristályosodó és semleges kémhatású kell legyen
- Rögzített vízszintes pozícióban telepíthető
- Motor: 230 V, 50 Hz, 850 W • Max. szállítási mennyiség: 3180 liter/óra
- Max. szívómagasság: 8 m • Max. szállítómagasság: 43 m
- Max. nyomás: 4,3 bar
- Zajszint: 76 dB
- Beáramló levegő max. hőmérséklete: 35 °C
- 1,5 m csatlakozókábellel
- Csatlakozó: 1"
- Cikkszám: 26070469



52.800

» GRANIT

Házivízmű BASIC Plus C-53

- A szivattyúzott folyadék tiszta, idegentestektől és csiszoló hatású részecskéktől mentes, nem sűrű, nem agresszív, nem kristályosodó és semleges kémhatású kell legyen
- Rögzített vízszintes pozícióban telepíthető
- Motor: 230 V, 50 Hz, 850 W
- Max. szállítási mennyiség: 3180 liter/óra
- Max. szívómagasság: 8 m
- Max. szállítómagasság: 43 m
- Max. nyomás: 4,3 bar
- Bekapcsolási nyomás: 1,8 bar
- Kikapcsolási nyomás: 3,2 bar
- Zajszint: 76 dB
- Beáramló levegő max. hőmérséklete: 35 °C
- 1,5 m csatlakozókábellel
- Csatlakozó: 1"
- Cikkszám: 26070471



96.000

» GRANIT

TLT-hajtású szivattyú G280

- Max.nyomás(bar):30
- TLT-csatlakozás (col): 1 3/8"
- Maximális szívómagasság (m): 6
- TLT minimális teljesítményigénye (kW): 7,5
- Kivitel: Balra és jobbra futásra alkalmas
- TLT fordulatszáma (ford./perc): 700
- Szívó- és nyomócsonk (col): 1 1/2"
- Kiegészítő információk: nem önfelszívó, előzetesen fel kell tölteni
- Max. szállítási mennyiség (liter/óra): 16800
- Cikkszám: 26071280



89.600

» GRANIT

Komplett tömlőkészlet G280

- A G280 TLT-hajtásúszivattyúhoz méretezett tömlőkészlet
- A szivattyúnak maximális hatékonyságot és hosszú élettartamot biztosít
- Készre szerelt szívótömlő (3 m) és nyomótömlő (7 m)
- Egyszerűen használható és szerelhető
- Kiváló minőségű alkatrészek • Nyitott 3/4" sárgaréz fúvóka sárgaréz menetes csatlakozókkal és rozsdamentes acél tömlőbilincsekkel
- Cikkszám: 26071280-S



33.600

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



MINDEN RÉSZLETÉBEN ERŐS

» GRANIT BLACK EDITION

01

Profi szerszámkészlet, 58 részes

- Csavarkulcsok, dugókulcsok és tartozékok fényes króm-vanádium acélból
- Stabil, nagy teherbírású, finom fogazású, 72 fogú racsni

Cikkszám: 7302220



80.000

Továbbfejlesztett változat műanyag elválasztó lappal a szerszámok optimális rögzítése érdekében

» GRANIT BLACK EDITION

Dugókulcskészlet 1/4", 3/8", 1/2", 181 részes

- Króm-vanádiumacél
- Matt selyemfényű
- Stabil, nagy teherbírású, finom fogazású racsni
- A racsni: 72 fogú, gyorskioldóval
- Kétkomponensű nyél

Cikkszám: 7301001

52.800



» GRANIT BLACK EDITION

1/2" teleszkópos, átkapcsolható, racsni hajtókar

- Kétkomponensű markolat
- Teleszkópos, 5 fokozatú 313–440 mm
- Króm-vanádium
- Finom fogazású, 72 fogú
- Gyorskioldó szerkezet a racsni fejben
- Irányváltó karral

Cikkszám: 19414755

12.800



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 19


MINDEN RÉSZLETÉBEN ERŐS

» GRANIT BLACK EDITION

Heavy Duty szerszámosláda, 54 részes

- 5 rekesz
 - Szegecselt zsanérokkal
 - Nagy stabilitású
 - 2 fogantyú
 - Fekete kalapácsfestéssel festve
 - Tömeg (kg): 4,45
 - Anyagvastagság (mm): 0,65
 - Méretek (mm): 530 x 200 x 200
 - 54 részes szerszámkészlettel
- Cikkszám: 11986696

112.000



» GRANIT BLACK EDITION

Szerszám kocsi Dynamic 2.0 Start, 133 részes


Dynamic 2.0 szerszámkocsi (12139965) 3 db kiváló minőségű szerszámkocsi betéttel 3 db fiókhöz, GRANIT BLACK EDITION professzionális szerszámokkal feltöltve

Tartalma:

- 7303000: 1/1-es szerszámkocsibetét-készlet dugókulcsok 1/2" és 1/4", 95 részes
- 7303002: 1/1-es szerszámkocsibetét-készlet csavarkulcsok 28 részes
- 7303004: 1/1-es szerszámkocsibetét-készlet csavarhúzó, kalapácsok és fogók, 10 részes

Cikkszám: 7303100

249.600



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



01

MINDEN RÉSZLETÉBEN ERŐS

» GRANIT BLACK EDITION

Multispray Plus 500 ml

Ásványolaj-alapú univerzális olaj speciális adalékanyagokkal a korrózió, oxidáció, kopás elleni maximális védelemre, a színesfémek védelmére.

1. Erőteljesen oldja a rozsdát
2. Kiválóan áthatol a rozsdán
3. Fokozottan véd a kopás ellen
4. Megtisztítja, ápolja a műanyag és fém alkatrészeket
5. Kiváló vízkiszorító képességű
6. Fokozottan véd a korrózió ellen
7. Zárak, zsanérok és egyéb alkatrészek kenésére

Kiszerelés: 500 ml

Cikkszám: 11044553



01

1.920

Állítható szórófejjel

» GRANIT

Koncentrált géptisztítószer GRANIT 6000

Fényes, koncentrált tisztítóspray vízlepergető hatással mezőgazdasági gépekhez. Bármilyen típusú haszongépjárművek és berendezések alapos és gyors tisztításához.

Alkalmazási terület:

- Mezőgazdasági gépek (traktorok, vontatók, önjáró betakarítógépek)
- Istállók és fejőállások
- Pótkocsik és haszongépjárművek
- Rakodó- és szállastakarmány-betakarító kocsik
- Hígrágyaszórók

Keverési arány: A szennyezettség mértékétől függően 3-10% (1:30-1:10)

Kiszerelés: 10 liter

Cikkszám: 12366545

20.800



» GRANIT

10 db vágókorong

- Csekély sorja képződés
- Kis mértékű szikraképződés
- Nagy vágási sebesség
- Hosszú élettartam
- Felhevülés nélküli vágás
- Csekély szagképződés
- Az alábbi anyagok vágásához:
 - Saválló acélok
 - Nagy szilárdságú acélok
 - Edzett acélok
 - Hardox acélok
 - Nagy szilárdságú lemezek
 - Műanyaggal bevonatú lemezek

- Forma: egyenes
- Ø (mm): 125
- Vastagság (mm): 1,0
- Minőségi német termék

Tartalma: 10 db

Cikkszám: 77599135

3.840



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.




01

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY MINDEN FELADATHOZ

» TRAXOR

Munkasztal G150/70-4H

- Stabil és kiváló minőségű, porfestett vázszerkezet
- 40 mm-es MDF-lappal (átlátszó lakkal bevont), amely ellenálló munkafelületet biztosít
- Nagy teherbírású, ideális nehéz szerszámokhoz és gépalkatrészekhez
- Max. teherbírás: 800 kg
- Méretek szé x ma x mé: 1500 x 800 x 700
- Cikkszám: 18424558



01

155.200


Több tárolóhelyre van szüksége?
A kiegészítő polc cikkszám: 19312404

» TRAXOR

Homokszóró kabin SKB 80

- Ideális mindenféle fém alkatrész tisztításához, rozsdá eltávolítására és festék eltávolítására
- Különböző szóróanyagokhoz alkalmas (pl. üvegyöngyök, korund, műanyag)
- Pormentes munkavégzés a körkörös tömítéseknek és a zárt felépítésnek köszönhetően
- Védőfóliával ellátott nagy kémlelőablak a jó beláthatóság és a biztonság érdekében
- Belső tárolórács a munkadarab stabil elhelyezéséhez (max. 80 kg)
- Két csatlakozó külső elszívőrendszerekhez való csatlakoztatáshoz (ø 92 mm, 64 mm)
- Nagy méretű ajtó az alkatrészek behelyezéséhez és kivételéhez
- 200 liter űrtartalmú szórókabin
- Cikkszám: 12538917



140.800



» TRAXOR

Polcrendszerek

- A polc a moduláris rendszernek köszönhetően könnyen egymásba csatlakoztatható
- Az összeszerelés lépésről lépésre a képes összeszerelési útmutató alapján könnyen elvégezhető
- A polcok magassága 25 mm-enként, csavarok nélkül állítható
- 4 horganyzott acélpolc
- Mélység x szélesség x magasság (mm): 500 x 1000 x 2000



Cikkszám

Ft/db

36068532

Alap polcrendszer ClipX

01

108.800

36035554

Moduláris polcrendszer ClipX

02

84.800

Több tárolóhelyre van szüksége a polcon? A kiegészítő polc cikkszám: 19339845

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.

01



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY MINDEN FELADATHOZ

» TRAXOR

Emelőasztal HT500-M

Teherbírási(kg): 500
Asztal méretei (mm): 815 x 500
Min. magasság (mm): 285
Max. magasság (mm): 880

- Mobil hidraulikus ollós emelőasztal
- Emelés funkció lábpedállal
- Süllyesztés funkció fogantyúval

Cikkszám: 12331067

166.400



» TRAXOR

Alátámasztó bak UBL12-450

- Teherbírási 12 t
 - Fokozatmentesen állítható orsóval (450 - 725 mm)
 - TÜV-minősítéssel
- Cikkszám: 18448686

100.800



» TRAXOR

Gurulósműhelyszék WSH-R 158

- Magasságállítás 410 - 540mm
 - Extra nagy méretű ülőfelület (495 x 360mm)
 - Teherbírási: 158 kg
 - Kivehető alsó rekeszek, amelyek ideálisak szerszámok és apró alkatrészek tárolására
 - A nagyfokú mozgékonyaságról az öt darab, könnyen guruló, 7,6 cm-es kormányozható görgő gondoskodik
- Cikkszám: 35807710

38.400



» TRAXOR

Emelő WH2 135/340

- Könnyed pumpálás kis erőfeszítéssel
 - A levehető emelőrúd gyorsan leszerelhető a biztonságos szállítás és a helytakarékos tárolás érdekében
 - Könnyen tisztítható és kevés karbantartást igényel
 - Ideális műhelyben és gazdasági udvarban
 - Teherbírási 2 t
 - Fogantyúval
 - Forgó emelőrúd
- Cikkszám: 18525277

14.400



» TRAXOR

Palackemelő FWH20 235/445 1A5

Professzionális emelő mindennapihasználatra a műhelyben, valamint mezőgazdasági és erdőgazdálkodási területeken.

- Hidraulikus
 - 1 fokozatú munkahengerrel, kézi működtetésű
 - A biztonsági szelep véd a túlterhelés ellen
 - A dugattyúnál meghosszabbított menettel
 - Teherbírási (t): 20
 - Min. magasság: 235 mm
 - Max. magasság: 445 mm
- Cikkszám: 18524019

18.560



Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utányomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak. // 23



@groTempo

GRANIT
QUALITY PARTS


GRANIT PARTERSHOP

FÉRJ HOZZÁ EURÓPA LEGNAGYOBB
ALKATRÉSZKÍNÁLATÁHOZ!

REGISZTRÁLJ MOST!

ZSEBELJ BE -10% KEDVEZMÉNYT ELSŐ RENDELÉSRE!

KUPONKÓD: HIGHLIGHTS2026



NAGY TELJESÍTMÉNY - MINŐSÉGI MÁRKÁK:



BLACK EDITION

ENDURANCE
CARBIDE

ENDURANCE
ENERGY

ENDURANCE
STYLE

HYPEX

OROTARO

TRAXOR

PROBOSS

Elérhetőség: +36 70 370 1159 • e-mail: rendeles@agrotempo.hu 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 20.